

Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
NOŻE GLEBOGRYZAREK								
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 600 mm, średnica 300 mm, 2X3 sekcje, tarcze ochronne, wał okrągły.	067726-734-003 HE	X	X			1 022,88
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 800 mm, średnica 315 mm, 2X3 sekcje, tarcze ochronne, wał okrągły.	06726-732-003 HE	X	X			1 231,85
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 600 mm, średnica 320 mm, 2X2 sekcje, tarcze ochronne, wał okrągły.	06726-729-003 HE	X	X			1 132,60
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 800 mm, średnica 315 mm, 2X3 sekcje, tarcze ochronne, wał okrągły.	06726-735-003 HE			X		1 350,80
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 760 mm, średnica 365 mm, 2X4 sekcje, tarcze ochronne, wał okrągły wzmocniony.	06726-727-003 HE			X		1 850,30
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 860 mm, średnica 370 mm, 2X3 sekcje, bez tarcz ochronnych, wał okrągły.	06726-766-003 HE			X		1 733,32
NOŻE GLEBOGRYZARKI		Szerokość 1006 mm, średnica 365 mm, 2X4 sekcje, tarcze ochronne,, wał okrągły wzmocniony.	06726-765-003 HE				X	2 496,20
AGREGATY GLEBOGRYZARKI TYLNEJ								
AGREGAT GLEBOGRYZARKI TYLNEJ		Agregat glebogryzarki tylnej szerokość robocza 600 mm.	AF-048-030TS AF-008-030 TS	X	X			7 318,50
AGREGAT GLEBOGRYZARKI TYLNEJ		Agregat glebogryzarki tylnej szerokość robocza 800 mm.	AF-046-030 TS AF-009-030 TS			X		7 761,60
AGREGAT GLEBOGRYZARKI TYLNEJ		Agregat glebogryzarki tylnej szerokość robocza 800 mm.	AF-039-030 TS AF-009-030 TS				X	7 860,15
KOŁO PODPOROWE		Koło podporowe tylne do łatwego transportu maszyny.	122 NO	X	X	X	X	477,85

Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
UCHWYTY I ZACZEPY								
ZACZEP PRZEDNI		Uchwyt przedni typu F niezbędny do zamocowania obciążnika przedniego, lemiesz do śniegu.	59431-734-00	X	X			441,32
GŁOWICA WRZECIONOWA		Głowica wrzecionowa z gniazdem 30 mm, niezbędna do montażu osprzętu z okrągłym uchwytem montażowym.	173	X	X			510,55
GŁOWICA WRZECIONOWA		Głowica wrzecionowa z gniazdem 30 mm, niezbędna do montażu osprzętu z okrągłym uchwytem montażowym.	174			X		510,55
GŁOWICA WRZECIONOWA		Głowica wrzecionowa z gniazdem 35 mm, niezbędna do montażu osprzętu z okrągłym uchwytem montażowym.	175				X	565,12
ADAPTER GŁOWICY		Adapter głowicy wrzecionowej redukcja średnicy gniazda z 35 do 30 mm	176				X	49,55
KOŁA TRANSPORTOWE								
KOŁO TRANSPORTOWE		Koło transportowe przednie, montowane bezpośrednio do maszyny w gniazdo montażu uchwyty przedniego.	RTFH	X	X	X	X	240,00
KOŁO TRANSPORTOWE		Koło transportowe przednie montowane do uchwyty przedniego typu F, trzystopniowa regulacja wysokości.	055 K43	X	X	X	X	401,54
KOŁA METALOWE								
KOŁA METALOWE		Koła żelazne z łopatkami, średnica 350 mm, montowane do piast ED.	M35	X	X			597,18
KOŁA METALOWE		Koła żelazne z łopatkami, średnica 600 mm, średnica 120 mm, montowane do piast ED.	M60	X	X	X	X	950,06



Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
OBCIĄŻNIKI KÓŁ								
OBCIĄŻNIKI KÓŁ		Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 450X10 do 600X20, waga 51 kg, komplet (2szt.).	013 K66			X	X	875,81
OBCIĄŻNIKI KÓŁ		Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 400 do 500X10, waga 33 kg, komplet (2szt.).	012 K55	X	X	X	X	659,26
OBCIĄŻNIKI KÓŁ		Do kół pompowanych o rozmiarze 400X8. Waga 20 kg, komplet (2 szt.), montowane do piast ED.	C8 400X8	X	X	X	X	776,33
OBCIĄŻNIKI KÓŁ		Do kół pompowanych o rozmiarze od 400-500X10. Waga 20 kg, komplet (2 szt.), do piast ED.	C8 500X10	X	X	X	X	776,33
OBCIĄŻNIKI KÓŁ		Do kół pompowanych o rozmiarze 500X12. Waga 20 kg, komplet (2 szt.), montowane do piast ED.	C8 500X12	X	X	X	X	836,05
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE								
OBCIĄŻNIK PRZEDNI		Waga 25 kg, montowany w gniazdo zaczepu przedniego.	CFG	X	X	X	X	663,71
OBCIĄŻNIK PRZEDNI		Waga 14 kg do montażu konieczny zaczep przedni typu F.	017 K02BS	X	X	X	X	441,18
OBCIĄŻNIK PRZEDNI		Waga 12 kg do montażu konieczny zaczep przedni typu F.	016 K02bS	X	X	X	X	322,20
OBCIĄŻNIK PRZEDNI		Waga 9 kg do montażu konieczny zaczep przedni typu F.	015 K02bZ	X	X	X	X	277,60
KOŁA POMPOWANE								
KOŁA POMPOWANE		Koła pompowane o rozmiarze 650X80X12	6,5/80X12			X	X	944,63
KOŁA POMPOWANE		Koła pompowane o rozmiarze 16X6,50-8/2PR	008K14	X	X	X	X	877,64

Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
PIASTY I PÓŁOSIE								
PÓŁOSIE KÓŁ		Półosie kół do piasty obrotowej (033k39), regulacja w zakresie 380-500 mm, do pracy z F 510	024 K38	X	X			292,47
PÓŁOSIE KÓŁ		Półosie kół z regulacją rozstawu w zakresie 470-640 mm.	025 K30	X	X			292,47
PÓŁOSIE KÓŁ		Półosie kół z regulacją rozstawu w zakresie 450-1160 mm.	025 K30L	X	X			490,73
PIASTY KÓŁ		Piasta do szerokich obręczy kół, śruby mocujące w komplecie.	027 K32	X	X			342,02
PIASTY OBROTOWE		Piasta obrotowa, ułatwiająca pracę ciągnikiem F 510	033 K39	X				490,73
PIASTY KÓŁ		Piasta kół X_XX do ciągnika F720, śruby mocujące w komplecie.	EDNHR 26			X		499,46
PIASTY KÓŁ		Piasta kół X_XX do ciągnika F810, śruby mocujące w komplecie.	EDNHR 30				X	499,46
PIASTY Z PÓŁOSIAMI		Piasta kół z półosią do ciągnika F 510/560, długość 560 mm, śruby mocujące w komplecie.	028 K31	X	X			332,11
AERATOR I WERTYKULATOR								
ZĘBY AERATORA		Zęby zapasowe do aeratora 555 - komplet 100 szt.	552.00	X	X			327,15
AERATOR		Aerator, szerokość robocza 650 mm, średnica 350 mm.	555	X	X			1 383,00

Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
PŁUGI								
PŁUG		Pług zwrotny o odkładnicy palcowej, przeznaczony na gleby ciężkie, waga 16 kg.	VF0/EC73	X	X			976,34
PŁUG		Pług zwrotny o odkładnicy palcowej, przeznaczony na gleby ciężkie, waga 25 kg.	VD1H/EC73	X	X			1 620,91
PŁUG		Pług palcowy regulowany z przedpłużkiem z odkładnicami ażurowymi, waga 30 kg. Niezbędna głowica wrzecionowa.	115 K64			X	X	3 881,38
PŁUG		Pług zagonowy z odkładnicą pełną półokrągłą przeznaczony na gleby lekkie i średnie, waga 19 kg Niezbędna głowica wrzecionowa.	117	X	X			840,97
PŁUG		Pług zagonowy z odkładnicą pełną przeznaczony na gleby lekkie i średnie, waga 7 kg.	AVS1/EC93			X	X	966,35
PŁUG		Pług obrotowy 90° z przedpłużkiem, drugi korpus przymocowany jest do ramy pod kątem 90°.	106 K61			X		2 141,49
PŁUG		Pług obrotowy z dwoma korpusami przymocowanymi do ramy pod kątem 180°, możliwość zainstalowania przedpłużka , waga 19 kg.	AG00P1/2T/EC73	X	X			1 177,14
PŁUG		Pług obrotowy z dwoma korpusami przymocowanymi do ramy pod kątem 90°, waga 23 kg.	AG0P1/4T/EC73	X	X			1 200,14
PRZEDPŁUŻEK PŁUGA AGO 1/2		Przedpłużek pługa AGO 1/2, jego stosowanie powoduje łatwe wprowadzenie wierzchniej warstwy gleby na dno bruzdy.	AGO (1/2T)	X	X	X	X	121,55
BRONY								
Brona		Brona regulowana w zakresie 550-1000 mm.	RH15/SGC73	X	X			1 306,20
Brona		Brona regulowana w zakresie 550-1000 mm.	RH15/SGC93			X	X	1 306,20


Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
KULTYWATORY								
KULTYWATOR		Kultywator, szerokość robocza 250-900 mm, 3 zębów, koło podporowe.	GRENS 010			X	X	1 175,00
KULTYWATOR		Kultywator, szerokość robocza regulowana w zakresie 250-900 mm, 5 zębów, koło podporowe.	GRENS 020	X	X			1 205,40
OBSYPNIKI								
OBSYPNIK		Obsypnik podwójny, dwa korpusy obsypnika zamontowane są do ramy i posiadają płynną regulację szerokości pracy.	2XAE/BPN/EC93	X	X			1 486,85
OBSYPNIK		Obsypnik podwójny, dwa dyskowe korpusy obsypnika zamontowane są do ramy i posiadają płynną regulację szerokości pracy.	DA/EC 73/BPN	X	X			1 490,30
PRZYCZEPKI I ROZSIEWACZE								
PRZYCZEPA		Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni ładunkowej 127X95X30 cm, ładowność 300 kg, koła łożyskowane 400X4.	HV 220	X	X	X	X	2 419,76
PRZYCZEPA		Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni ładunkowej 140X121X30 cm, ładowność 350 kg, koła łożyskowane 145/70-8.	HV350/AD1	X	X	X	X	2 846,24
PRZYCZEPA		Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni 137X104X30 cm, ładowność 500 kg, koła łożyskowane 165/70 R13.	HV 500/AD1	X	X	X	X	3 587,93
FOTEL OPERATORA		Fotel operatora umożliwia jazdę z doczepionymi narzędziami takimi jak lemiesz, kosiarka (uwaga - brak możliwości podniesienia dołączonego urządzenia).	HV700/AD1	X	X	X	X	1 675,29
ROZSIEWACZ		Rozrzutnik umożliwia rozsypywanie nawozów, soli i frakcjonowanego piasku. Nośność 200 kg, objętość zasobnika 100l, 9 stopni intensywności wysiewu, rozrzut 2-5 m.	RVK200	X	X	X	X	3 201,32

Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych HONDA

(Ważny od 25.08.2016 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	NUMER KATALOGOWY	WSPÓŁPRACUJĄCY Z:				CENA SUGERO- WANA BRUTTO
				F 510	F 560	F 720	F 810	
SPYCHACZE								
SPYCHACZ		Lemiesz śniegu 100X40 cm, ustawiany kąt pracy, do montażu niezbędny uchwyt lemiesz + uchwyt F .	LEMIESZ UNIWERSALNY 100 cm	X	X	X	X	964,20
SPYCHACZ		Lemiesz śniegu 118X40 cm, ustawiany kąt pracy, do montażu niezbędny uchwyt lemiesz + uchwyt F .	LEMIESZ UNIWERSALNY 118 cm	X	X	X	X	1 195,98
UCHWYT LEMIESZA		Mocowanie lemiesz do ciągnika jednoosiowego, wsuwane w uchwyt przedni typu F (19010 i 19011)	MOCOWANIE LEMIESZA F-FG	X	X	X	X	123,34
ZAMIATARKI I POJEMNIKI								
ZAMIATARKA		Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm, dwie prędkości obrotowe walca, wyposażona w szczotki uniwersalne.	AD-086-030 TS			X		7 100,00
POJEMNIK ZAMIATARKI		Pojemnik na zanieczyszczenia do zamiatarki o szerokości 1200 mm.	AD-103-031 TS			X	X	2 056,60
ZAMIATARKA		Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm, dwie prędkości obrotowe walca, wyposażona w szczotki uniwersalne.	144 K95				X	7 815,00
KOSIARKI LISTWOWE								
KOSIARKA LISTWOWA		Kosiarka listwowa, umożliwia skoszenie nawet bardzo wysokich traw, szerokość 970 mm, belka stała.	135 K 72			X		6 687,08
KOSIARKA LISTWOWA		Kosiarka listwowa, umożliwia skoszenie nawet bardzo wysokich traw, szerokość 1120 mm, belka wahliwa.	135 K72/112			X		6 7371,16